







Тротуарная плитка "СТАНДАРТ" (ГОСТ 17608-17)						Цена за 1 м ² руб. с НДС	
Наименование, размеры	Кол-во шт. в м ²	На паллете м ²	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м ²	Цвет	Верхний прокрас	Полный прокрас
Серия "ЛАЙТ 40" Прямоугольник 200x100x40 	50	17,28	1470	224,64	серый		424
					темно-серый	515	568
					черный		
					красный темн.		
					корич. темн.		
					коричневый		
					оливковый	537	685
					белый		
					желтый	554	729
					корич. светл.		
					бежевый		
оранжевый							
красный яркий							
светло-серый							
Серия "БЕЙЗ 50" Квадрат 300x300x50 	11,11	12,96	1470	181,44	серый		471
					темно-серый	617	
					черный		
					красный темн.		
					корич. темн.		
					коричневый		
					оливковый	815	
					белый		
					желтый	871	
					корич. светл.		
					бежевый		
оранжевый							
красный яркий							
светло-серый							
Серия "ПРАКТИК 60" Квадрат 100x100x60  Квадрат 200x200x60  Квадрат 300x300x60  Прямоугольник 200x100x60  Ромб 200x200x60  Зигзаг 225x112,5x60 	100	11,88	1540	154,44	серый		520
	25	14,4	1910	144	темно-серый	632	734
	11,11	12,96	1730	155,52	черный		
					красный темн.		
					корич. темн.		
					коричневый		
	50	12,96	1680	155,52	оливковый	653	939
	50	12,96	1680	155,52	белый		
	29,5	10,2	1350	153	желтый	676	982
					корич. светл.		
					бежевый		
				оранжевый			
				красный яркий			
39,5	12,12	1630	145,44	светло-серый			
Серия "ПРАКТИК 60" БЕЗ ФАСКИ Прямоугольник 200x100x60 без фаски NEW 	50	12,96	1680	155,52	серый		538
					темно-серый	650	752
					черный		
					красный темн.		
					корич. темн.		
					коричневый		
					оливковый	671	957
					белый		
					желтый	694	1000
					корич. светл.		
					бежевый		
оранжевый							
красный яркий							
светло-серый							

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см²

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6










Производство цветов: синий, зеленый, палевый, терракотовый и других согласовывается в индивидуальном порядке

Возможен подбор цвета по каталогу RAL или предоставленным образцам в собственной лаборатории

Минимальная партия заказа 150 м², срок производства до 15-ти дней



1 мая 2018 г.

Тротуарная плитка "СТАНДАРТ" (ГОСТ 17608-17)						Цена за 1 м ² руб. с НДС			
Наименование, размеры	Кол-во шт. в м ²	На паллете м ²	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м ²	Цвет	Верхний прокрас	Полный прокрас		
						Серия "СИТИ 80"			
Протектор 320x160x80 	19,5	10,8	1900	108	серый	747	822		
					темно-серый				
Прямоугольник 200x100x80 	50	10,8	1980	108	черный	747	822		
					красный темн.				
Квадрат 100x100x80 	100	9,9	1780	108,9	корич. темн.	747	822		
					коричневый				
Зигзаг 225x112,5x80 	39,5	10,1	1840	111,1	оливковый	779	1139		
					белый				
Катушка 200x165x80 без фаски 	35,8	10,08	1840	110,88	желтый	814	1283		
					корич. светл.				
					бежевый				
					оранжевый				
					красный яркий	814	1283		
					светло-серый				
					серый			758	955
					темно-серый				
черный									
красный темн.									
Плита Квадрат 300x300x80 	11,11	10,8	1920	108	корич. темн.	815	955		
					коричневый				
Плита Квадрат 400x400x80 	6,25	9,6	1650	115,2	оливковый	874	1282		
					белый				
Плита Прямоугольник 600x300x80 	5,55	10,8	1900	108	желтый	909	1442		
					корич. светл.				
					бежевый				
					оранжевый				
					красный яркий	909	1442		
					светло-серый				
					серый			824	994
					темно-серый				
черный									
красный темн.									
Серия "ХЭВИ 100"					корич. темн.	895	994		
					коричневый				
Прямоугольник 200x100x100 	50	8,64	1900	86,4	оливковый	964	1367		
					белый				
					желтый	1001	1459		
					корич. светл.				
					бежевый				
					оранжевый				
					красный яркий	1001	1459		
					светло-серый				

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см²

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6







Производство цветов: синий, зеленый, палевый, терракотовый и других согласовывается в индивидуальном порядке

Возможен подбор цвета по каталогу RAL или предоставленным образцам в собственной лаборатории

Минимальная партия заказа 150 м², срок производства до 15-ти дней



1 мая 2018 г.

Тротуарная плитка "МУЛЬТИФОРМАТ" (ГОСТ 17608-17)						Цена за 1 м ² руб. с НДС			
Наименование, размеры	Кол-во шт. на паллете	На паллете м ²	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м ²	Цвет	Верхний прокрас	Полный прокрас		
						Серия "КЛАССИКА АРКО"			
Набор камней без фаски трех размеров, включающий два прямых камня и один клиновидный. Удобно укладывается как в ряд, так и в окружность									
100x100x60 (18 шт.)	216	2,16	1700	145,152	серый	649	766		
	540	4,05			темно-серый				
					черный				
					красный темн.				
					корич. темн.				
					коричневый				
оливковый	688	993							
белый									
75x100x60 (45 шт.)	756	5,89			желтый	718	1069		
					24			6,36	корич. светл.
									бежевый
									оранжевый
			красный яркий						
			светло-серый						
90/66x100x60 (63 шт.)									
Серия "ГРАНДО"							603		
Состоит из набора камней большого формата четырёх размеров с фактурной поверхностью, имитирующей естественную неровную поверхность натурального камня.									
630x420x60 (2 шт.)	24	6,36	1740	152,64	серый	700	779		
	24	4,24			темно-серый				
					черный				
					красный темн.				
					корич. темн.				
					коричневый				
оливковый	777	1059							
белый									
420x420x60 (2 шт.)	12	1,06			желтый	813	1110		
					24			1,06	корич. светл.
									бежевый
									оранжевый
			красный яркий						
			светло-серый						
420x210x60 (1 шт.)									
210x210x60 (2 шт.)									
Серия "ГРАНИТО"							558		
Состоит из набора камней среднего формата четырёх размеров с фактурой натурального колотого камня в форме прямоугольной трапеции.									
205/215x160x60 (9 шт.)	108	3,62	1820	147,048	серый	649	766		
	144	3,91			темно-серый				
					черный				
					красный темн.				
					корич. темн.				
					коричневый				
оливковый	688	993							
белый									
165/175x160x60 (12 шт.)	180	3,74			желтый	718	1069		
					144			2,07	корич. светл.
									бежевый
									оранжевый
			красный яркий						
			светло-серый						
125/135x160x60 (15 шт.)									
85/95x160x60 (12 шт.)									

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7r/cm²

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Btb 3,6

Производство цветов: синий, зеленый, палевый, терракотовый и других согласовывается в индивидуальном порядке

Возможен подбор цвета по каталогу RAL или предоставленным образцам в собственной лаборатории

Минимальная партия заказа 150 м², срок производства до 15-ти дней



1 мая 2018 г.

Тротуарная плитка "МУЛЬТИФОРМАТ" (ГОСТ 17608-17)						Цена за 1 м ² руб. с НДС	
Наименование, размеры	Кол-во шт. на паллете	На паллете м ²	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м ²	Цвет	Верхний прокрас	Полный прокрас
						Серия "БАВАРИЯ" NEW Состоит из набора камней среднего и малого формата четырех размеров с гладкой поверхностью, без фаски.	
280x210x60 (4 шт.) 210x140x60 (14 шт.) 140x140x60 (18 шт.) 70x140x60 (10 шт.)		Общая S 13,176	1820	144,88	серый		
					темно-серый		
					черный		
					красный темн.	649	766
					корич. темн.		
					коричневый		
					оливковый		
					белый	688	993
					желтый	718	1069
					корич. светл.		
бежевый							
оранжевый							
красный яркий							
светло-серый							
Серия "КЛАССИКО" NEW Состоит из набора камней трёх размеров с гладкой поверхностью, закругленная фаска создает эффект камня.							558
115x172x60 (24 шт.) 115x115x60 (29 шт.) 115x86x60 (20 шт.)		Общая S 12,672	1660	152,04	серый		
					темно-серый		
					черный		
					красный темн.	649	766
					корич. темн.		
					коричневый		
					оливковый		
					белый	688	993
					желтый	718	1069
					корич. светл.		
бежевый							
оранжевый							
красный яркий							
светло-серый							
Серия "НОВЫЙ ГОРОД 60" NEW Состоит из набора камней среднего формата трех размеров с минимальным размером фаски							558
240x160x60 (12 шт.) 200x160x60 (12 шт.) 160x160x60 (12 шт.)		Общая S 13,824	1910	152,02	серый		
					темно-серый		
					черный		
					красный темн.	649	766
					корич. темн.		
					коричневый		
					оливковый		
					белый	688	993
					желтый	718	1069
					корич. светл.		
бежевый							
оранжевый							
красный яркий							
светло-серый							

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см²

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6

Производство цветов: синий, зеленый, палевый, терракотовый и других согласовывается в индивидуальном порядке

Возможен подбор цвета по каталогу RAL или предоставленным образцам в собственной лаборатории

Минимальная партия заказа 150 м², срок производства до 15-ти дней



1 мая 2018 г.

Тротуарная плитка "МУЛЬТИФОРМАТ" (ГОСТ 17608-17)						Цена за 1 м ² руб. с НДС	
Наименование, размеры	Кол-во шт. на паллете	На паллете м ²	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м ²	Цвет	Верхний прокрас	Полный прокрас
						Серия "СТАРЫЙ ГОРОД 60" NEW Состоит из набора камней среднего формата трех размеров без фаски с фактурной поверхностью натурального колотого камня	
240x160x60 (12 шт.)	144	5,44	1880	149,49	серый	649	766
200x160x60 (12 шт.)	144	4,53			темно-серый		
					черный		
160x160x60 (12 шт.)	144	3,62	красный темн.				
			корич. темн.				
			коричневый				
			оливковый				
			белый	688	993		
			желтый				
			корич. светл.				
			бежевый				
			оранжевый				
			красный яркий				
Серия "НОВЫЙ ГОРОД 80" Состоит из набора камней среднего формата трех размеров с минимальным размером фаски							683
240x160x80 (12 шт.)	120	4,6	2050	115,2	серый	776	844
200x160x80 (12 шт.)	120	3,84			темно-серый		
					черный		
160x160x80 (12 шт.)	120	3,07	красный темн.				
			корич. темн.				
			коричневый				
			оливковый				
			белый	808	1216		
			желтый				
			корич. светл.				
			бежевый				
			оранжевый				
			красный яркий				
Серия "МАРКО" NEW Состоит из набора камней среднего и большого формата трех размеров с гладкой поверхностью и минимальным размером фаски.							683
450x180x80 (5 шт.)	50	4,05	1760	106,92	серый	776	844
360x180x80 (5 шт.)	50	3,24			темно-серый		
					черный		
270x180x80 (5 шт.)	50	2,43	красный темн.				
			корич. темн.				
			коричневый				
			оливковый				
			белый	808	1216		
			желтый				
			корич. светл.				
			бежевый				
			оранжевый				
			красный яркий				
						822	1382

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см²

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6

Производство цветов: синий, зеленый, палевый, терракотовый и других согласовывается в индивидуальном порядке

Возможен подбор цвета по каталогу RAL или предоставленным образцам в собственной лаборатории

Минимальная партия заказа 150 м², срок производства до 15-ти дней



1 мая 2018 г.

Тротуарная плитка "МУЛЬТИФОРМАТ" (ГОСТ 17608-17)						Цена за 1 м ² руб. с НДС	
Наименование, размеры	Кол-во шт. на паллете	На паллете м ²	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м ²	Цвет	Верхний прокрас	Полный прокрас
						Серия "ПЛАТО" Состоит из набора камней большого формата трех размеров с гладкой поверхностью и очень маленькой фаской.	
600x300x80 (3 шт.)	30	5,4	1940	108	серый	836	980
450x300x80 (2 шт.)					темно-серый		
					черный		
300x300x80 (3 шт.)	20	2,7	1940	108	красный темн.		
					корич. темн.		
	30	2,7			коричневый		
					оливковый	936	1486
					белый		
					желтый		
					корич. светл.		
					бежевый		
					оранжевый		
					красный яркий		
					светло-серый		
Серия "ДОМИНО" NEW Состоит из набора камней вытянутого формата шести размеров с минимальным размером фаски и гладкой поверхностью.							786
640x160x80 (2 шт.)	20	2,05	1670	112,92	серый	836	980
560x160x80 (2 шт.)					темно-серый		
480x160x80 (2 шт.)					черный		
480x120x80 (3 шт.)	20	1,79	1670	112,92	красный темн.		
360x120x80 (3 шт.)	20	1,54	1670	112,92	корич. темн.		
280x120x80 (3 шт.)	30	1,73	1670	112,92	коричневый		
	30	1,29	1670	112,92	оливковый	936	1486
	30	1,01	1670	112,92	белый		
					желтый		
					корич. светл.		
					бежевый		
					оранжевый		
					красный яркий		
					светло-серый		

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см²

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6

Производство цветов: синий, зеленый, палевый, терракотовый и других согласовывается в индивидуальном порядке

Возможен подбор цвета по каталогу RAL или предоставленным образцам в собственной лаборатории

Минимальная партия заказа 150 м², срок производства до 15-ти дней

Цветовая палитра

Темная гамма на сером цементе


















Светлая гамма на белом цементе





1 мая 2018 г.

Тротуарная плитка стандарт "COLOR MIX" (ГОСТ 17608-17)						Цена за 1м ² руб. с НДС
Наименование, размеры	Кол-во шт. в м ²	На паллете м ²	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м ²	Цвет	
Квадрат 100x100x60 	100	11,88	1540	154,44		1130
Квадрат 200x200x60 	25	14,4	1910	144	Terracotta N1 Terracotta N3 Terracotta N5	
Квадрат 300x300x60 	11,11	12,96	1730	155,52	Safari N7 Safari N9 Safari N11	
Прямоугольник 200x100x60 	50	12,96	1680	155,52	Stein Silver Stein Chrome Stein Bronze N15 Stein Black Stein Braun Stein Ferro	
Прямоугольник 200x100x60 без фаски NEW 	50	12,96	1680	155,52		
Ромб 200x200x60 	29,5	10,2	1350	153		
Зигзаг 225x112,5x60 	39,5	12,12	1630	145,44		
Протектор 320x160x80 	19,5	10,8	1900	108	Terracotta N1 Terracotta N3 Terracotta N5	1272
Прямоугольник 200x100x80 	50	10,8	1980	108	Safari N7 Safari N9 Safari N11	
Квадрат 100x100x80 	100	9,9	1780	108,9	Stein Silver Stein Chrome Stein Bronze N15 Stein Black Stein Braun Stein Ferro	
Зигзаг 225x112,5x80 	39,5	10,1	1840	111,1		
Катушка 200x165x80 без фаски 	35,8	10,08	1840	110,88		
Плита Квадрат 300x300x80 	11,11	10,8	1920	108	Terracotta N1 Terracotta N3 Terracotta N5	1366
Плита Квадрат 400x400x80 	6,25	9,6	1670	115,2	Safari N7 Safari N9 Safari N11	
Плита Прямоугольник 600x300x80 	5,55	10,8	1900	108	Stein Silver Stein Chrome Stein Bronze N15 Stein Black Stein Braun Stein Ferro	

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см²

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Btb 3,6

Минимальная партия заказа 150 м², срок производства до 15-ти дней

Вся продукция в цветах колормикс изготавливается в частичном прокрасе.



Тротуарная плитка мультиформат 60мм "COLOR MIX" (ГОСТ 17608-17)						Цена за 1м ² руб. с НДС
Наименование, размеры	Кол-во шт. в м ²	На паллете м ²	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м ²	Цвет	
Серия "БАВАРИЯ" NEW 280*210*60 140*140*60 210*140*60 140*70*60 	-	13,176	1820	144,88	Terracotta N1 Terracotta N3 Terracotta N5 Safari N7 Safari N9 Safari N11 Stein Silver Stein Chrome Stein Bronze N15 Stein Black Stein Braun Stein Ferro	1188
Серия "ГРАНДО" 630*420*60 420*420*60 420*210*60 210*210*60 	-	12,72	1740	152,64		1248
Серия "НОВЫЙ ГОРОД 60" NEW 240*160*60 200*160*60 160*160*60 	-	13,824	1910	152,02		1188
Серия "КЛАССИКА АРКО" 100*100*60 100*75*60 100*90/66*60 	-	12,096	1700	145,152		1188
Серия "ГРАНИТО" 205/215*160*60 125/135*160*60 165/175*160*60 85/95*160*60 	-	13,368	1820	147,048		1188
Серия "СТАРЫЙ ГОРОД 60" NEW 240*160*60 200*160*60 160*160*60 	-	13,596	1880	149,49		1188
Серия "КЛАССИКО" NEW 172*115*60 115*115*60 115*86*60 	-	12,672	1660	152,04		1188





Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см²

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Btb 3,6

Минимальная партия заказа 150 м², срок производства до 15-ти дней

Вся продукция в цветах колормикс изготавливается в частичном прокрасе.



Тротуарная плитка мультиформат 80 мм "COLOR MIX" (ГОСТ 17608-17)					Цвет	Цена за 1м ² руб. с НДС
Наименование, размеры	Кол-во шт. в м ²	На паллете м ²	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, м ²		
Серия "ПЛАТО" 600*300*80 450*300*80 300*300*80 	-	10,8	1940	108	Terracotta N1 Terracotta N3 Terracotta N5 Safari N7 Safari N9 Safari N11 Stein Silver Stein Chrome Stein Bronze N15 Stein Black Stein Braun Stein Ferro	1386
Серия "МАРКО" NEW 450*180*80 360*180*80 270*180*80 	-					1306
Серия "НОВЫЙ ГОРОД 80" 240*160*80 200*160*80 160*160*80 	-	11,52	2050	115,2		1306
Серия "ДОМИНО" NEW 640*160*80 560*160*80 480*160*80 480*120*80 360*120*80 280*120*80 	-					1386

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе. Истираемость поверхности не более 0,7г/см²

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Вtb 3,6

Минимальная партия заказа 150 м², срок производства до 15-ти дней

Вся продукция в цветах колормикс изготавливается в частичном прокрасе.

Стоимость доставки и условия отгрузки продукции

Доставка продукции до объекта осуществляется отдельно, согласно тарифному плану:

Расстояние от склада до объекта, км	До 30 км	До 45 км	До 60 км	До 90 км	До 130 км
Стоимость руб. с НДС	6 500	9 000	11 500	13 500	15 500

- Норма разгрузки п/прицепа 2,5 часа (за сверхнормативный простой 1000 руб./час)

- Отгрузка осуществляется на условиях франко-склад поставщика

- Минимальная партия отгружаемой продукции – один поддон


- Максимальная загрузка автомобиля без манипулятора – 18 поддонов или 20 тонн

- Максимальная загрузка автомобиля с манипулятором – 6 поддонов или 10 тонн

- Погрузка осуществляется строго на машины с боковой загрузкой




Цветовая палитра COLOR MIX



Terracotta N1



Terracotta N3



Terracotta N5



Safari N7



Safari N9




Safari N11




Stein Black




Stein Braun




Stein Bronze N15



Stein Silver



Stein Ferro



Stein Chrome



1 мая 2018 г.

Бордюрный камень

(ГОСТ 6665-91)

Наименование, размеры	Вес 1 шт., кг	На паллете шт.	Вес паллета, кг	Кол-во в а/м 20 тонн, шт.	Цвет	Цена за 1шт. руб. с НДС
Садовый 500x200x80 	19	88	1670	1056	серый	78
					красный темн.	117
					коричневый	
					оливковый	
					белый	176
					желтый	202
					красный	
COLOR MIX: Terracotta Safari Stein	170					
другие цвета по запросу						
Садовый 1000x200x80 	37	44	1630	528	серый	144
					красный темн.	212
					коричневый	
					коричневый тем.	
					оливковый	320
					белый	367
					желтый	
красный	298					
COLOR MIX: Terracotta Safari Stein	298					
другие цвета по запросу						
Дорожный 1000x300x150 	100	18	1800	196	Серый	284
					Белый частич.прокрас	507
					другие цвета по запросу	
Магистральный 1000x300x180 	120	15	1800	165	Серый	342
					другие цвета по запросу	
Экопарковка (газонная решетка) NEW 600x400x100 	33	9,6	1320	144	серый	770
					черный	814
					красный темн.	
					корич. темн.	
					коричневый	
					оливковый	877
					белый	
					желтый	
красный	910					
другие цвета по запросу						

Морозостойкость F200. Водопоглощение не более 6% по массе.

Класс бетона по прочности на сжатие В30 (М400). Класс бетона на растяжение при изгибе Btb 4

Производство других цветов согласовывается в индивидуальном порядке

Минимальная партия заказа 300 шт., срок производства до 15-ти дней

Стоимость на экопарковку указана при частичном прокрасе

Садовые бордюры в моноцветах изготавливаются в полном прокрасе, в цветах color mix в частичном прокрасе

11

SKLADKLINKERA.RU

ООО «СКЛАДКЛИНКЕРА.РУ»

sale@skladklinkera.ru

Instagram: Klinker777

+7 (495) 795-53-09